

Fienagione | Forraje

BT

Falciatrice a Tamburi
Segadora de Tambores



AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi

ITA-SPA



Your ideas, Our products

BT

Falciatrice a Tamburi Segadora de Tambores



Le falciatrici a tamburo Enorossi sono eccellenti per lavorare anche in terreni sassosi e garantiscono un taglio di ottima qualità. Un dispositivo di sicurezza le protegge da qualsiasi ostacolo o urto, garantendo una lunga durata della falciatrici anche in condizioni di lavoro difficili. Vengono fornite, di serie, con il dispositivo di sollevamento meccanico, ma è possibile, su richiesta, aggiungere il dispositivo di sollevamento idraulico.

Di serie sono dotate di coperchio di sicurezza, albero cardanico e puleggia con frizione.

Las segadoras de tambores Enorossi son excelentes para trabajar incluso en terrenos pedregosos y garantizan un corte de muy buena calidad. El sistema de protección de la barra la protege de cualquier obstáculo o choque, asegurando larga vida también en las condiciones difíciles de trabajo. Se suministran de serie con un dispositivo de elevación mecánico, pero es posible, bajo pedido, agregar el dispositivo de elevación hidráulico. Están equipadas de serie con lona protectora, eje cardán y polea con embrague.

BT

Falciatrice a Tamburi
Segadora de Tambores



Sistema rapido per sostituzione coltelli.
Sistema rápido de sustitución de cuchillas.



Sollevamento idraulico o meccanico.
Elevación hidráulica o mecánica.



Molla di alleggerimento.
Resortes de aligeramiento.



Puleggia con frizione.
Polea con embrague.



Dispositivo meccanico di **sicurezza**.
Dispositivo mecánico de **seguridad**.

BT

Falciatrice a Tamburi

Segadora de Tambores



Progettazione intelligente dei componenti per prestazioni ottimali

Diseño inteligente de componentes para un rendimiento óptimo



Attacco a tre punti rinforzato Enganche de tres puntos reforzado

Le falciatrici BT possono essere attaccate con facilità a tutti i trattori con sollevamento di CAT. I e II per modello BT 165 e CAT. II per modello BT 185.


Las segadoras BT se pueden acoplar fácilmente a todos los tractores con enganches de CAT. I y II para el modelo BT 165 y CAT. II para el modelo BT 185.



Sostituzione del coltello facile e rapido Reemplazo rápido y sencillo de las cuchillas

Utilizzando un apposito utensile, è possibile premere il disco portacoltelli verso il basso e sostituire i coltelli in modo semplice. Un sistema rapido e sicuro.

Con una herramienta adecuada se puede presionar el disco de cuchillas hacia abajo y cambiar las cuchillas fácilmente. Un sistema rápido y seguro.



Dispositivo meccanico di Sicurezza
Dispositivo mecánico de seguridad

Quando colpisce un ostacolo, la falciatrice ruota all'indietro, assorbendo l'impatto. Invertendo la marcia del trattore, il sistema di sicurezza viene riattivato e la falciatrice viene riportata in posizione di lavoro.

Cuando choca contra un obstáculo, la segadora gira hacia atrás, absorbiendo el impacto. Cuando el tractor da marcha atrás, el sistema de seguridad se reactiva y la segadora vuelve a su posición de trabajo.



Molla di alleggerimento
Resortes de aligeramiento

Le molle di alleggerimento permettono di trasferire il carico dalla falciatrice al trattore, così da ridurre il più possibile la pressione sul terreno.

Los resortes de aligeramiento permiten transferir la carga de la segadora al tractor, reduciendo al máximo la presión sobre el suelo.



— Sollevamento Idraulico (Optional).
Elevación hidráulica (Opcional).



— Molla tendicinghia.
Resorte tensor de correa.

Dati tecnici / Datos técnicos

	BT165 M	BT185 M
Larghezza di lavoro Anchura de trabajo	165 cm. 5.5 ft.	185 cm. 6.1 ft.
Nr. di tamburi N° de tambores	2.	2
Nr. di coltelli N° de cuchillas	6	6
Giri PTO (rpm) Revoluciones TDF (rpm)	540 rpm	540 rpm
Potenza richiesta (min.) Potencia requerida (min.)	50 HP	75 HP
Peso Peso	360 Kg 795 Lbs.	405 Kg 895 Lbs.

OPZIONI / OPCIONES

Sollevamento idraulico
Elevación hidráulica

•

•

• **Disponibile** / Disponible - **Non disponibile** / No disponible

Enorossi si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso caratteristiche e specifiche tecniche.
Enorossi se reserva el derecho a modificar características y especificaciones técnicas en cualquier momento y sin previo aviso.

La Nostra Gamma / Nuestra Gama



FIENAGIONE FORRAJE



Falciatrici
Segadoras

Spandivoltafieno
Esparcidores



Ciroandanatori
Hileradores

Ranghinatori
Rastrillos



Avvolgitori
Encintadoras



Presse
Empacadoras



AGRICOLTURA AGRICULTURA



Zappatrici
Rotavtores



Coltivatori a Disco
Cultivadores de Discos



Spandiconcime
Fertilizzadoras



Carrobotti
Tanques Bonigueños



APPLICAZIONI IMPLEMENTOS



Caricatori Frontali
Palas Cargadoras



Retroscavatori
Retroexcavadoras



Lame livellatrici
Hojas niveladoras

Il tuo rivenditore Enorossi / Su distribuidor Enorossi

AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi



Via Cortonese, 36 - 06019 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
☎ +39 075 930 22 22 - 📠 +39 075 930 23 28
info@enorossi.it - www.enorossi.it